



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Datë: 06.04.2023

Ref. KM-150/23

Në mbështetje të nenit 145 (paragrafi 2) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, duke marrë parasysh nenet 8, 9, 10 dhe 11 të Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funksonimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura, (Gazeta Zyrtare, Nr. 7/ 01 mars 2019), duke u bazuar në nenin 8 (paragrafi 1.4) neni 15, Shtojca 11 të Rregullores (QRK)-Nr.02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive (30.03.2021), dhe Nenin 20 (paragrafët 1, 4 dhe 5) të Ligjit Nr. 03/L-042 i Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve, (Gazeta Zyrtare Nr. 44, datë 22.12.2008) si dhe në bazë të rekomandimit të Komisionit për vlerësim dhe autorizim të Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve, me Ref.04-207/23, të datës 28.03.2023, Ministri i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, nxjerrë:

VENDIM

Për futjen në regjistër dhe lejimin e autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve për përdorim

1. Lejohet importimi, vendosja në treg dhe përdorimi i autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve – **Mistral 70 WG** i prodhuesit “**Adama Agan Ltd**”, Izrael nga përfaqësuesi i saj “**Agromarket KS**”, Prishtinë .

2. **LLOJI I PRODUKTIT:** Herbicid

3. **PËRMBAJTJA E SUBSTANCËS AKTIVE:** Metribuzin.....700g ose kg/L

4. PËRDORIMI:

Mistral 70 WG është herbicid selektive sistemik i destinuar për kontrollin e barërave të këqija gjethegjera në:

1)patate,

a)trajtohet toka pas mbjelljes, e para mbirjes së kulturës në sasi:

- 0,75 kg/ha (7,5 g në 100 m²) në tokat humusore me 1,5-3% humus;
- 1,5 kg/ha (1,5 g në 100 m²) në tokat me >3% humus;

b)trajtimi pas mbirjes së kulturës, kur patatja është në fazën e 5-8 gjetheve të zhvilluara (faza 15(105)-18(108) BBCH shkallës), në sasi:

- 0,5 kg/ha (5 g në 100 m²) në tokat me 1,5-3% humus;
- 0,75 kg/ha (7,5 g në 100 m²) në tokat me >3% humus;

2) **sojë**, trajtohet toka pas mbjelljes, e para mbirjes së kulturës, në sasi:

- 0,5 kg/ha (5 g në 100 m²) në tokat me 3-5% humus;
- 1 kg/ha (10 g në 100 m²) në tokat me >5% humus;

3) **jonxhë**, trajtimi në fazën e qetësisë dimërore, në sasi:

- 0,5 kg/ha (5 g në 100 m²) në toka me 1-3% humus;
- 1 kg/ha (10 g në 100 m²) në toka me > 3% humus;

4) **domate** (vetëm për trapiantim), trajtimi 8-10 ditë pas trapiantimit, në sasi:

- 0,5 kg/ha (5 g në 100 m²) në toka me 3-5% humus;
- 0,75 kg/ha (7.5 g në 100 m²) në tokat me > 5% humus;

Përdoret me spërkatëse me traktorë dhe të shpinës me sasi të ujit 200-400 l/ha, respektivisht 2-4 l ujë në 100 m².

Spektri veprimit

Llojet e barërave të këqija që i kontrollojnë mirë: këmacësin (*Abutilon theophrasti*), nenat (*Amaranthus* sp.), labotin e egër (*Atriplex patula*), minueret e bardhë (*Chenopodium* sp.), bar patet (*Polygonum* sp.), rrepanin e egër (*Raphanus raphanistrum*), sinapin e arave (*Sinapis arvensis*), tatullën (*Datura stramonium*), stellaren e ndërmjetme (*Stellaria media*).

Llojet e barërave të këqija që i kontrollojnë kënaqshëm: ambrozinë gjethepelini (*Ambrosia artemisifolia*), bamjen e qeve (*Hibiscus trionum*), shtraperën (*Capsella bursa pastoris*), hithërbutën e purpurt (*Lamium purpureum*), rrëshqyellin (*Lactuca seriola*), veroniken e zakonshme (*Veronica persica*).

Llojet e barërave të këqija që i kontrollojnë dobët: solanen e zezë (*Solanum nigrum*), rrodhen (*Xanthium* sp.), sinapin e rëndomtë (*Brassica nigra*), pështjellë gardhi (*Calystegia sepium*), gjembin e arave (*Cirsium arvense*), dredhjen e arave (*Convolvulus arvensis*), tamëlçakun (*Taraxacum officinalis*).

Numri maksimal i trajtimeve në të njëjtën sipërfaqe gjatë vitit: Një herë

5. SASIA E AMBALAZHIMIT PËR IMPORTIM:

100g;500g;1kg;10kg;500kg;1000kg

6. VËREJTJE:

Nuk lejohet të përdoret:

- në sojë pas mbirjes së sojës;
- në toka shumë të dobëta humusore (<1% humus), për shkak të fitotoksicitetit;
- në toka shumë të pasur humusore (> 6% humus), për shkak të lidhjes me grimcat e tokës;
- në patate kultivarët Jerla, Voran, SV 77/40 dhe SV 76/48, ndërsa për kultivarët e rinj të patates duhet të testohet
- në domate të mbjella me farë

Qarkullimi bimor:

Nëse vjen deri te para lërimi ose para mbjellja e kulturës së trajtuar, në këto sipërfaqe mund të mbillen përsëri soja dhe patatja.

- 4 muaj pas aplikimit, në sipërfaqet e trajtuara mund të mbillen: patatja, soja, jonxha, bizelja, thjerrëza, asparagu, domatja, barishte për ushqim të kafshëve, gruri, elbi, misri
- 8 muaj pas aplikimit, në sipërfaqet e trajtuara mund të mbillen: bizelja, thjerrëza, gruri, elbi.
- 12 muaj pas aplikimit, në sipërfaqet e trajtuara mund të mbillen: lakra, marulja, kastravec, shalqiri, panxhar sheqeri, qepa.
- 18 muaj pas aplikimit, në sipërfaqet e trajtuara mund të mbillen perimet tjera me rrënjë dhe zhardhok

7. KARENCA:

E siguruar me kohën e përdorimit për sojë dhe jonxhë 42 ditë për patate dhe domate

8. PROPOZIMI I KLASIFIKIMIT:



GHS09- paralajmërim (cat 1)-i rrezikshëm për ambient.



GHS07-ngacmues,irritues

9. VENDI I SHITJËS: Në tërë territorin e Republikës së Kosovës.

10. Produkti për mbrojtjen e bimëve i autorizuar nga pika 1 e këtij vendimi lejohet të importohet në Republikën e Kosovës, deri në afatin siç është përcaktuar në certifikatën e regjistrimit, duke u bazuar në Databazën e Pesticideve të BE-se/Substancave aktive, ndërsa qarkullimi dhe përdorimi i tij lejohet sipas nenit 26 paragrafi 3 i Ligjit Nr.03/L-042 i Produkteve për Mbrojtjen e bimëve.

11. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.



Vendimi i dërgohet:

- Komisioni për vlerësimin dhe autorizimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve;
- Departamenti i Politikave Bujqësore dhe Tregjeve;
- Shërbimi kufitar fitosanitar;
- Inspektorët fitosanitar AUV;
- Importuesit të produkteve për mbrojtjen e bimëve;
- Arkivit.



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIC OF KOSOVO	
QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO	
MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL	
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA	
MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT	
Arkivi Qendror - Centralno Arhivo - Central Archive	
Nr./Br./No.	1498
Nr. i fq./Br. Str./No. pg.	3+3+3
Data/Datum/Date:	07.04.2023
PRISHTINE PRISTINA PRISTINA	

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Date: 06.04.2023

Ref. KM-150/23

Pursuant to Article 145 (paragraph 2) of the Constitution of the Republic of Kosovo, taking into account articles 8, 9, 10 and 11 of the Law No. 06/L – 113 on the Organization and Functioning of State Administration of the Independent Agencies, (Official Gazette, No. 7/01 March 2019), based on Article 8 (paragraph 1.4) article 15, Annex 11 of the Regulation (GRK) – No. 02/2021 on the Areas of the Administrative Responsibilities of the Prime Minister's Office and the Ministries (30.03.2021), and Article 20 (paragraphs 1,4 and 5) of the Law No. 03/L – 042 of the Plant Protection Products (Official Gazette No. 44, date 22.12.2008) as well as based on recommendation of the Commission on assessment and authorization of the Plant Protection Products, with Ref. 04-207/23, of the date 28.03.2023, Minister of the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development, issues the following:

DECISION

On the Inclusion in the register and permitting the authorization to use plant protection product

1. The import, placement in the market and the authorization to use plant protection product – **Mistral 70 WG** of producer “**Adama Agan Ltd**”, Israel from its representative “**Agromarket KS**”, Prishtinë shall be permitted.

2. **TYPE OF PRODUCT:** Herbicides

3. **CONTENT OF ACTIVE SUBSTANCE:** Metribuzin.....700g or kg/L

4. **USE:**

Mistral 70 WG is a selective systemic herbicide intended for the control of broadleaf weeds in:

1) **potatoes,**

a) the soil is treated after planting, before crop germination in the amount:

- 0.75 kg/ha (7.5 g per 100 m²) in humus soils with 1.5-3% humus;

- 1.5 kg/ha (1.5 g per 100 m²) in soils with >3% humus;

b) treatment after crop germination, when the potato is in the stage of 5-8 developed leaves (stage 15(105)-18(108) BBCH scale), in quantity:

- 0.5 kg/ha (5 g per 100 m²) in soils with 1.5-3% humus;
- 0.75 kg/ha (7.5 g per 100 m²) in soils with >3% humus;

2) **soybean**, the soil is treated after planting, before crop germination, in the amount:

- 0.5 kg/ha (5 g per 100 m²) in soils with 3-5% humus;
- 1 kg/ha (10 g per 100 m²) in soils with >5% humus;

3) **alfalfa**, treatment in the winter dormancy phase, in quantities:

- 0.5 kg/ha (5 g per 100 m²) in soils with 1-3% humus;
- 1 kg/ha (10 g per 100 m²) in soils with > 3% humus;

4) **tomatoes** (only for transplantation), treatment 8-10 days after transplantation, in quantities:

- 0.5 kg/ha (5 g per 100 m²) in soils with 3-5% humus;
- 0.75 kg/ha (7.5 g per 100 m²) on soils with > 5% humus;

It is used with tractor and backpack sprayers with water quantities of 200-400 l/ha, respectively 2-4 l of water per 100 m².

Action spectrum

Weed species that it controls well: abutilon theophrasti, amaranthus sp., atriplex patula, chenopodium sp., polygonum sp., raphanus raphanistrum, sinapis arvensis, datura stramonium, stellaria media.

Weed species it controls satisfactorily: ambrosia artemisifolia, hibiscus trionum, capsella bursa pastoris, lamium purpureum, lactuca seriola, veronica persica.

Weed species it controls poorly: solanum nigrum, xanthium sp., brassica nigra, calystegia sepium, cirsium arvense, convulvulus arvensis, taraxacum officinalis.

Maximum number of treatments on the same surface during the year: Once

5. PACKING QUANTITY FOR IMPORT:

100g;500g;1kg;10kg;500kg;1000kg

6.REMARK:

It is not allowed to use:

- in soybeans after soybean germination;
- in very weak humus soils (<1% humus), due to phytotoxicity;
- in very rich humus soils (> 6% humus), due to the connection with soil particles;
- in potato cultivars Jerla, Voran, SV 77/40 and SV 76/48, while for new potato cultivars it must be tested
- in tomatoes planted with seeds

Plant circulation:

If it comes to pre-ploughing or pre-planting of the treated crop, these areas can be replanted with soybeans and potatoes.

- 4 months after application, the treated surfaces can be planted: potato, soybean, alfalfa, pea, lentil, asparagus, tomato, herbs for animal feed, wheat, barley, corn
- 8 months after application, the treated surfaces can be planted: peas, lentils, wheat, barley.
- 12 months after application, the treated surfaces can be planted: cabbage, lettuce, cucumber, watermelon, sugar beet, onion.
- 18 months after application, other root and tuber vegetables can be planted on the treated surfaces

7. KARENCA:

Guaranteed with the use time for soybeans and alfalfa 42 days for potatoes and tomatoes

8. PROPOSAL OF CLASSIFICATION:



GHS09-warning (cat 1) – environmental hazard



GHS07- irritant (cat 2 or 3)

9. **PLACE OF SELLING:** In the whole territory of the Republic of Kosovo.

10. The plant protection product authorized by point 1 of this decision is allowed to be imported into the Republic of Kosovo, until the deadline as defined in the registration certificate, based on the EU Pesticides/Active Substances Database, while circulation and its use is allowed according to article 26 paragraph 3 of Law No. 03/L-042 of Plant Protection Products.

11. This decision shall enter into force on the day of signature.



The Decision shall be sent to the following:

- *Commission on assessment and authorization of plant protection products;*
- *Department of Agriculture Policy and Trade;*
- *Phytosanitary boundary service;*
- *Phytosanitary inspectors VFA;*
- *Importers of plant protection products, and*
- *Archive*



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVA		
QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO		
MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL		
MINISTRIE POLJOPRIVREDE, SHUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA		
MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT		
Arhivi Qendror - Centralno Arhivo - Central Archive		
Nr./Br./No.	1498	
Nr. i fq./Br. Str./No. pg.	3+3+3	
Data/Datum/Date:	07.04.2023	
PRISHTINE PRISTINA PRISTINA		

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Datum: 06.04.2023

Ref. KM-150/23

U prilog članu 145 (stav 2) Ustava Republike Kosovo, uzimajući u obzir članove 8, 9, 10 i 11 Zakona br. 06/L-113 o organizaciji i funkcionisanju državne uprave i nezavisnih agencija, (Službeni list, br. 7/01.03.2019), na osnovu člana 8 (stav 1.4) člana 15, Dodatak 11 Uredbe (VRK)-br.02/2021 za oblasti administrativne odgovornosti kabineta premijera i ministarstava (30.03.2021), i člana 20 (stav 1, 4 i 5) Zakona br. 03/L-042 o sredstvima za zaštitu bilja (Službeni list br.44 od 22.12.2008) kao i na osnovu preporuke Komisije za ocenjivanje i ovlašćenje sredstava za zaštitu bilja, sa Ref.04-207/23, od datuma 28.03.2003, Ministar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja izdaje:

ODLUKA

Za uvođenje u registar i dozvolu ovlašćenja proizvoda za zaštitu bilja za upotrebu

1. Dozvoljava se uvoz, plasiranje na tržište i korišćenje ovlašćenje proizvoda za zaštitu bilja – Mistral 70 WG proizvođača “Adama Agan Ltd”, Izrael od svog predstavnika “Agromarket KS”, Priština.

2. TIP PROIZVODA: Herbicid

3. SADRŽAJ AKTIVNE SUBSTANCE: Metribuzin.....700g ose kg/L

4. UPOTREBA:

Mistral 70 WG je selektivni sistemski herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u:

1) krompir,

a) zemljište se tretira posle sadnje, pre klijanja useva u količini:

- 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) u humusnim zemljištima sa 1,5-3% humusa;

- 1,5 kg/ha (1,5 g na 100 m²) u zemljištima sa >3% humusa;

b) tretman posle nicanja useva, kada je krompir u fazi 5-8 razvijenih listova (faza 15(105)-18(108) BBCH skale), u količini:

- 0,5 kg/ha (5 g na 100 m²) u zemljištima sa 1,5-3% humusa;

- 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) u zemljištima sa >3% humusa;

2) **soja**, zemljište se tretira posle sadnje, pre klijanja useva, u količini:

- 0,5 kg/ha (5 g na 100 m²) u zemljištima sa 3-5% humusa;
- 1 kg/ha (10 g na 100 m²) u zemljištima sa >5% humusa;

3) **lucerka**, tretman u fazi zimskog mirovanja, u količinama:

- 0,5 kg/ha (5 g na 100 m²) u zemljištima sa 1-3% humusa;
- 1 kg/ha (10 g na 100 m²) u zemljištima sa > 3% humusa;

4) **paradajz** (samo za transplantaciju), tretman 8-10 dana nakon transplantacije, u količinama:

- 0,5 kg/ha (5 g na 100 m²) u zemljištima sa 3-5% humusa;
- 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na zemljištima sa > 5% humusa;

Koristi se kod traktorskih i ruksačkih prskalica sa količinama vode od 200-400 l/ha, odnosno 2-4 l vode na 100 m².

Spektar delovanja

Korovske vrste koje dobro suzbija: barušani list (*Abutilon theophrasti*), trnovit amarant (*Amaranthus* sp.), divlja ambrozija (*Atriplex patula*), beli minuere (*Chenopodium* sp.), krompirova trava (*Poligonum* sp.), repa divlja (*Raphanus raphanistrum*), poljska gorušica (*Sinapis arvensis*), tatula (*Datura stramonium*), srednja zvezdana (*Stellaria media*).

Korovske vrste koje suzbija na zadovoljavajući način: ambrozija (*Ambrosia artemisifolia*), mrtva bamija (*Hibiscus trionum*), šipak (*Capsella bursa pastoris*), ljubičasta kopriiva (*Lamium purpureum*), šaš (*Lactuca seriola*), obična veronika (*Veronica persica*).

Korovske vrste koje slabo suzbija: crni velebilj (*Solanum nigrum*), borovnica (*Ksanthium* sp.), gorušica (*Brassica nigra*), šaš (*Calistegia sepium*), čičak (*Cirsium arvense*), (*Convolvulus arvensis*), tamalcacum (*Tarakacum officinalis*).

Maksimalan broj tretmana na istoj površini tokom godine: Jednom

5. KOLIČINA AMBALAŽA ZA UVOZ:

100g;500g;1kg;10kg;500kg;1000kg

6. NAPOMENA:

Nije dozvoljeno koristiti:

- u soji posle klijanja soje;
- u veoma slabim humusnim zemljištima (<1% humusa), zbog fitotoksičnosti;
- u veoma bogatim humusnim zemljištima (> 6% humusa), zbog povezanosti sa česticama zemljišta;
- kod sorti krompira Jerla, Voran, SV 77/40 i SV 76/48, dok se za nove sorte krompira mora ispitati
- kod paradajza zasađenog semenom

Cirkulacija biljaka:

Ukoliko je u pitanju predoranje ili predađenje tretiranog useva, ove površine se mogu ponovo zasadi sojom i krompirom.

- 4 meseca nakon nanošenja tretirane površine mogu se saditi: krompir, soja, lucerka, grašak, sočivo, špargle, paradajz, začinsko bilje, pšenica, ječam, kukuruz
- 8 meseci nakon nanošenja mogu se saditi tretirane površine: grašak, sočivo, pšenica, ječam.
- 12 meseci nakon nanošenja mogu se saditi tretirane površine: kupus, zelena salata, krastavac, lubenica, šećerna repa, luk.
- 18 meseci nakon nanošenja, na tretirane površine može se saditi ostalo korenasto i korenasto povrće

7. KARENCA:

Osigurano sa vremenom upotrebe za soju i lucerku 42 dana za krompir i paradajz

8. PREDLOG KLASIFIKACIJE:



GHS09- upozorenje (cat 1) - ekološki opasan



GHS07- nadraživ, irtiran (cat 2 ili 3)

9. MESTO PRODAJE:

Na celoj teritoriji Republike Kosovo.

10. Sredstvo za zaštitu bilja odobreno tačkom 1. ove odluke je dozvoljeno za uvoz u Republiku Kosovo, do roka definisanog u sertifikatu o registraciji, na osnovu baze podataka o pesticidima/aktivnim supstancama EU/a, dok je njegov promet i upotreba dozvoljeno prema članu 26 stav 3 Zakona br. 03/L-042 o sredstvima za zaštitu bilja.

11. Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja.

Odluka se šalje:

- *Komisija za procenu i odobrenje preparata za zaštitu bilja;*
- *Departament Poljoprivrednih Politika i Tržišta;*
- *Fitosanitarna granična služba;*
- *Fitosanitarni inspektori AHV;*
- *Uvozniku srestava za zaštitu bilja;*
- *Arhiva.*



Faton Peci

Ministar