



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Datë: 06.04.2023

Ref. KM-154/23

Në mbështetje të nenit 145 (paragrafi 2) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, duke marrë parasysh nenet 8, 9, 10 dhe 11 të Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funkcionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura, (Gazeta Zyrtare, Nr. 7/ 01 mars 2019), duke u bazuar në nenin 8 (paragrafi 1.4) neni 15, Shtojca 11 të Rregullores (QRK)-Nr.02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive (30.03.2021), dhe Nenin 20 (paragrafët 1, 4 dhe 5) të Ligjit Nr. 03/L-042 i Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve, (Gazeta Zyrtare Nr. 44, datë 22.12.2008) si dhe në bazë të rekomandimit të Komisionit për vlerësim dhe autorizim të Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve, me Ref.04-207/23, të datës 28.03.2023, Ministri i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, nxjerrë:

VENDIM

Për futjen në regjistër dhe lejimin e autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve për përdorim

1. Lejohet importimi, vendosja në treg dhe përdorimi i autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve – **SCORE 250 EC** i prodhuesit “**Syngenta Crop Protection AG**”, Zvicer nga përfaqësuesi i saj “**Fitofarma**” SH.P.K, Ferizaj.

2. LLOJI I PRODUKTIT: Fungicid

3. PËRMBAJTJA E SUBSTANCËS AKTIVE: Difenoconazole.....250g ose kg/l

4. PËRDORIMI:

Në **mollë dhe dardhë** për të kontrolluar Kromat, Ndryshqet dhe Hiret me dozë 15-20 ml/100 l ujë. Spërkatjet fillojnë nga faza e lidhjes së frutave deri një muaj para vjeljes. Bëhen 4-5 trajtime gjithsej çdo 10-14 ditë.

Në **pjeshkë dhe nektarinë** për të kontrolluar Hirin, Gjethepçrdrdhësen e pjeshkës dhe Kalbëzimin e frutave me dozë 20-30 ml/100 l ujë. Spërkatjet fillojnë me shfaqjen e infeksionit. Bëhen 2 trajtime në interval 7-14 ditë. Trajtimet mund të bëhen nga fillimi i lulëzimit deri në 7 ditë para vjeljes.

Në **qersh dhe kumbull** për të kontrolluar Hirin, Gjethepërdredhësen e pjeshkës dhe kalbëzimin e frutave me dozë 20ml/100 l ujë. Spërkatjet fillojnë me shfaqjen e infeksionit. Bëhen 3 trajtime në interval 10 ditë. Trajtimet mund të bëhen nga fillimi i lulëzimit deri në fillimin e vjeljes.

Në **hardhi** për të kontrolluar Hirin me dozë 12-20 ml/100 l ujë. Spërkatjet fillojnë me shfaqjen e infeksionit. Bëhen 6-8 trajtime gjithsej çdo 14 ditë. Kalbëzimin e zi me dozën 12-20 ml/100 l ujë. Spërkatja e parë bëhet me shfaqjen e lulerive dhe përsëriten çdo 10-14 ditë. Njolloshjen e kuqe me dozë 12-20 ml/100 l ujë. Spërkatja e parë bëhet në fazën e 2-3 gjetheve, e dyta në 5-6 gjethe. Trajtimet përsëriten çdo 7-14 ditë.

Në **ulli** për të kontrolluar syrin e palloit me dozë 50-60 ml/1—l ujë. Bëhen 2 trajtime në interval 14 ditë. Trajtimet mund të bëhen nga momenti që fruti ka arritur në 50% të madhësisë përfundimtare, fillon forcimi i bërthamës, deri në zhvillimin e ngjyrës karakteristike të frutit.

Në **perimet** për të kontrolluar Hired me dozë 0.3-0.5 l/ha. Spërkatja e parë bëhet me shfaqjen e shenjave të para të infeksionit dhe përsëriten çdo 14 ditë. Ndeshqet me dozë 0.5 l/ha. Spërkatja e parë bëhet me shfaqjen e shenjave të para të infeksionit dhe përsëriten çdo 14 ditë.

Alternariozat me dozë 0.5 l/ha. Spërkatja e parë bëhet me shfaqjen e shenjave të para të infeksionit dhe përsëriten çdo 7-14 ditë. Antraknozot me dozë 0.3-0.5 l/ha. Spërkatja e parë bëhet me shfaqjen e shenjave të para të infeksionit dhe përsëriten çdo 7-10 ditë.

Njolloshja kafe e gjetheve, Septoriozat etj. Me dozë 0.5l/ha. Spërkatja e parë bëhet me shfaqjen e shenjave të para të infeksionit dhe përsëriten çdo 7-19 ditë.

Në **patate** për të kontrolluar Alternariozën me dozë 0.6 l/ha. Bëhen 3 trajtime në interval 7 ditë, nga faza e fillimit të formimit të tuberëve deri sa frutat e para të marrin ngjyrën e tyre karakteristike.

Në **bimët zbukuruese dhe lulet** për të kontrolluar Alternaria sp., Cerospora sp., Colletotrichum sp., Erysiphe sp., Phragmidium sp., Uromyces sp., Puccinia sp., Phyllosticia sp., Ramularia sp., Septoria sp., Stemphyllum sp., me dozë 50 ml/100 l ujë. Bëhen 3 trajtime gjithsej çdo 14 ditë nga faza e fillimit të vegjetacionit deri në pjekjen e frutave/farave.

5. SASIA E AMBALAZHIMIT PËR IMPORTIM:

100ml,250ml,500ml,1L,5L,10L,20L

6. VËREJTJE:

Përdorni dozën më të ulët kur presioni nga infeksioni është i ulët dhe dozën më të lartë, kur presioni nga infeksioni është i madh (kushte të favorshme për zhvillimin e sëmundjes). Rekomandohet përdorimi në trajtimet parambrojtëse.

Përzihet me shumicën e insekticideve, fungicideve dhe rregullatorëve të rritjes.

7. KARENCA:

Mollë dhe dardhë 14 ditë, pjeshkë, nektarinë, qershii dhe kumbull 7 ditë, hardhi 21 ditë, ulli 30 ditë, perime të fam. Kungullore 3 ditë, të fam. Solanore 7 ditë, patate 3ditë, kulturat e tjera 14-21 ditë.

8. PROPOZIMI I KLASIFIKIMIT:



GHS07- ngacmues, irritues (cat 2 ose 3)



GHS08-i rrezikshëm për shëndetin



GHS09- paralajmërim -i rrezikshëm për ambient.

9. **VENDI I SHITJËS:** Në tërë territorin e Republikës së Kosovës.

10. Produkti për mbrojtjen e bimëve i autorizuar nga pika 1 e këtij vendimi lejohet të importohet në Republikën e Kosovës, deri në afatin siç është përcaktuar në certifikatën e regjistrimit, duke u bazuar në Databazën e Pesticideve të BE-se/Substancave aktive, ndërsa qarkullimi dhe përdorimi i tij lejohet sipas nenit 26 paragrafi 3 i Ligjit Nr.03/L-042 i Produkteve për Mbrojtjen e bimëve.

11. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.



Vendimi i dërgohet:

- *Komisioni për vlerësimin dhe autorizimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve;*
- *Departamenti i Politikave Bujqësore dhe Tregjeve;*
- *Shërbimi kufitar fitosanitar;*
- *Inspektorët fitosanitar AUV;*
- *Importuesit të produkteve për mbrojtjen e bimëve;*
- *Arkivit.*



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLICA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO MINISTARTI E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT Arkivi Qendror - Centralno Arhiva - Central Archive		
Nr./Br./No.	1502	
Nr. i fq./Br. Str./No. pg.	3+3+3	
Data/Datum/Date:	07-04-2023	
	PRISHTINË - PRISTINA - PRISTINA	

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Date: 06.04.2023
Ref. KM-154/23

Pursuant to Article 145 (paragraph 2) of the Constitution of the Republic of Kosovo, taking into account articles 8, 9, 10 and 11 of the Law No. 06/L – 113 on the Organization and Functioning of State Administration of the Independent Agencies, (Official Gazette, No. 7/01 March 2019), based on Article 8 (paragraph 1.4) article 15, Annex 11 of the Regulation (GRK) – No. 02/2021 on the Areas of the Administrative Responsibilities of the Prime Minister’s Office and the Ministries (30.03.2021), and Article 20 (paragraphs 1,4 and 5) of the Law No. 03/L – 042 of the Plant Protection Products (Official Gazette No. 44, date 22.12.2008) as well as based on recommendation of the Commission on assessment and authorization of the Plant Protection Products, with Ref. 04-207/23, of the date 28.03.2023, Minister of the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development, issues the following:

DECISION

On the Inclusion in the register and permitting the authorization to use plant protection product

1. The import, placement in the market and the authorization to use plant protection product – **SCORE 250 EC** od producer **“Syngenta Crop Protection AG”**, Switzerland from its representative **“Fitofarma” SH.P.K, Ferizaj** shall be permitted.

2. **TYPE OF PRODUCT:** Fungicide

3. **CONTENT OF ACTIVE SUBSTANCE:** Difenoconazole.....250g or kg/l

4. **USE:**

In **apples and pears** to control Chromas, rusts and ash with a dose of 15-20 ml/100 l of water. Spraying starts from the stage of fruit binding until one month before harvest. A total of 4-5 treatments are performed every 10-14 days.

In **peaches and nectarines** to control ash, peach leaf blight and fruit rot at a dose of 20-30 ml/100 l of water. Spraying begins with the appearance of infection. 2 treatments are performed at an interval of 7-14 days. Treatments can be done from the beginning of flowering up to 7 days before harvest.

In **cherry and plum** to control ash, peach leaf curl and fruit rot at a dose of 20ml/100 l of water. Spraying begins with the appearance of infection. 3 treatments are performed at an interval of 10 days. Treatments can be made from the beginning of flowering to the beginning of harvest.

In **grape – vines** to control ash with a dose of 12-20 ml/100 l of water. Spraying begins with the appearance of infection. A total of 6-8 treatments are performed every 14 days. Black rot with a dose of 12-20 ml/100 l of water. The first spraying is done with the appearance of flowers and is repeated every 10-14 days. Red staining with a dose of 12-20 ml/100 l of water. The first spraying is done at the stage of 2-3 leaves, the second at 5-6 leaves. Treatments are repeated every 7-14 days.

In **the olive** to control the eye of the peacock with a dose of 50-60 ml/l—l of water. 2 treatments are performed at an interval of 14 days. Treatments can be made from the moment that the fruit has reached 50% of the final size, the hardening of the core begins, until the development of the characteristic color of the fruit.

In **vegetables** to control Grace with a dose of 0.3-0.5 l/ha. The first spraying is done at the appearance of the first signs of infection and is repeated every 14 days. Fertilize with a dose of 0.5 l/ha. The first spraying is done at the appearance of the first signs of infection and repeated every 14 days.

Alternaria with a dose of 0.5 l/ha. The first spraying is done at the appearance of the first signs of infection and is repeated every 7-14 days. Anthracnose with a dose of 0.3-0.5 l/ha. The first spraying is done at the appearance of the first signs of infection and is repeated every 7-10 days.

Brown spotting of leaves, Septorioz, etc. With a dose of 0.5 l/ha. The first spraying is done at the appearance of the first signs of infection and is repeated every 7-19 days.

In **potatoes** to control Alternaria with a dose of 0.6 l/ha. 3 treatments are performed at 7-day intervals, from the beginning of the formation of tubers until the first fruits take on their characteristic color.

In **ornamental plants and flowers** to control Alternaria sp., Cerospora sp., Colletotrichum sp., Erysiphe sp., Phragmidium sp., Uromyces sp., Puccinia sp., Phyllosticia sp., Ramularia sp., Septoria sp., Stemphyllum sp. with a dose of 50 ml/100 l of water. A total of 3 treatments are done every 14 days from the beginning of the vegetation phase until the ripening of the fruits/seeds.

5. PACKING QUANTITY FOR IMPORT:

100ml,250ml,500ml,1L,5L,10L,20L

6.REMARK:

Use the lower dose when the infection pressure is low and the higher dose when the infection pressure is high (favorable conditions for the development of the disease). It is recommended to use in preventive treatments.

Miscible with most insecticides, fungicides and growth regulators.

7. KARENCA:

Apples and pears 14 days, peaches, nectarines, cherries and plums 7 days, grape - vines 21 days, olives 30 days, famous vegetables. Pumpkin 3 days, famous. Solanore 7 days, potatoes 3 days, other crops 14-21 days.

8. PROPOSAL OF CLASSIFICATION:



GHS07- irritant (cat 2 or 3).



GHS08- harmful to health



GHS09-warning (cat 1) – environmental hazard

9. PLACE OF SELLING: In the whole territory of the Republic of Kosovo.

10. The plant protection product authorized by point 1 of this decision is allowed to be imported into the Republic of Kosovo, until the deadline as defined in the registration certificate, based on the EU Pesticides/Active Substances Database, while circulation and its use is allowed according to article 26 paragraph 3 of Law No. 03/L-042 of Plant Protection Products.

11. This decision shall enter into force on the day of signature.



The Decision shall be sent to the following:

- *Commission on assessment and authorization of plant protection products;*
- *Department of Agriculture Policy and Trade;*
- *Phytosanitary boundary service;*
- *Phytosanitary inspectors VFA;*
- *Importers of plant protection products, and*
- *Archive*



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLICA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - Vlada Kosova - GOVERNMENT OF KOSOVO MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT Arhivi Qendror - Centralna Arhiva - Central Archive		
Nr./Br.No.	1502	
Nr. i fq./Br Str.No pg.	3+3+3	
Data/Datum/Date:	07.04.2023	
PRISHTINE - PRISHTINA - PRISTINA		

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Datum: 06.04.2023

Ref. KM-154/23

U prilog članu 145 (stav 2) Ustava Republike Kosovo, uzimajući u obzir članove 8, 9, 10 i 11 Zakona br. 06/L-113 o organizaciji i funkcionisanju državne uprave i nezavisnih agencija, (Službeni list, br. 7/01.03.2019), na osnovu člana 8 (stav 1.4) člana 15, Dodatak 11 Uredbe (VRK)-br.02/2021 za oblasti administrativne odgovornosti kabineta premijera i ministarstava (30.03.2021), i člana 20 (stav 1, 4 i 5) Zakona br. 03/L-042 o sredstvima za zaštitu bilja (Službeni list br.44 od 22.12.2008) kao i na osnovu preporuke Komisije za ocenjivanje i ovlašćenje sredstava za zaštitu bilja, sa Ref.04-207/23, od datuma 28.03.2023. Ministar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja izdaje:

ODLUKA

Za uvođenje u registar i dozvolu ovlašćenja proizvoda za zaštitu bilja za upotrebu

1. **Dozvoljava se uvoz, plasiranje na tržište i korišćenje ovlašćenje proizvoda za zaštitu bilja – SCORE 250 EC proizvođača “Syngenta Crop Protection AG”, Švajcarska od svog predstavnika “Fitofarma” D.O.O, Uroševac.**

2. **TIP PROIZVODA:** Fungicid

3. **SADRŽAJ AKTIVNE SUBSTANCE:** Difenoconazole.....250g ose kg/l

4. UPOTREBA:

Kod **jabuka i krušaka** za suzbijanje šuge-hroma, mrlja i sivila sa dozom od 15-20 ml/100 l vode. Prskanje počinje od faze vezivanja ploda do mesec dana pre berbe. Ukupno se radi 4-5 tretmana svakih 10-14 dana.

U **breskvama i nektarinama** za suzbijanje pepela, pepelnice breskvinog lista i truleži plodova u dozi od 20-30 ml/100 l vode. Prskanje počinje pojavom infekcije. Izvode se 2 tretmana u intervalu od 7-14 dana. Tretmani se mogu raditi od početka cvetanja do 7 dana pre berbe.

Kod **trešnje i šljive** za suzbijanje pepela, uvijanja listova breskve i truleži plodova u dozi od 20ml/100l vode. Prskanje počinje pojavom infekcije. Izvode se 3 tretmana u razmaku od 10 dana. Tretmani se mogu vršiti od početka cvetanja do početka berbe.

U **vinovoj lozi** za suzbijanje pepela sa dozom od 12-20 ml/100 l vode. Prskanje počinje pojavom infekcije. Ukupno se radi 6-8 tretmana svakih 14 dana. Crna trulež sa dozom od 12-20 ml/100 l vode. Prvo prskanje se vrši sa pojavom cvetova i ponavlja se svakih 10-14 dana. Crveno bojenje sa dozom od 12-20 ml/100 l vode. Prvo prskanje se vrši u fazi 2-3 lista, drugo na 5-6 listova. Tretmani se ponavljaju svakih 7-14 dana.

U **maslini** za kontrolu oka pauna sa dozom od 50-60 ml/1—1 vode. Izvode se 2 tretmana u razmaku od 14 dana. Tretmani se mogu vršiti od trenutka kada plod dostigne 50% konačne veličine, počinje očvršćavanje jezgra, do razvoja karakteristične boje ploda.

U **povrću** za kontrolu Grace sa dozom od 0,3-0,5 l/ha. Prvo prskanje se radi pri pojavi prvih znakova infekcije i ponavlja se svakih 14 dana. Đubrenje vršiti dozom od 0,5 l/ha. Prvo prskanje se vrši pri pojavi prvih znakova infekcije i ponavlja se svakih 14 dana.

Alternarija sa dozom od 0,5 l/ha. Prvo prskanje se vrši pri pojavi prvih znakova infekcije i ponavlja se svakih 7-14 dana. Antraknoza sa dozom od 0,3-0,5 l/ha. Prvo prskanje se vrši pri pojavi prvih znakova infekcije i ponavlja se svakih 7-10 dana.

Smeđe mrlje na listovima, Septorioz itd. Sa dozom od 0,5 l/ha. Prvo prskanje se vrši pri pojavi prvih znakova infekcije i ponavlja se svakih 7-19 dana.

Kod **krompira** za suzbijanje alternarije sa dozom od 0,6 l/ha. Izvode se 3 tretmana u razmaku od 7 dana, od početka formiranja krtola do pojave prvih plodova karakteristične boje.

U **ukrasnim biljkama** i cveću za suzbijanje Alternaria sp., Cerospora sp., Colletotrichum sp., Erisiphe sp., Phragmidium sp., Uromices sp., Puccinia sp., Phyllosticia sp., Ramularia sp., Septoria sp., Stemphillum sp., sa dozom od 50 ml/100 l vode. Ukupno se rade 3 tretmana svakih 14 dana od početka vegetacione faze do sazrevanja plodova/semena.

5. KOLIČINA AMBALAŽA ZA UVOZ:

100ml,250ml,500ml,1L,5L,10L,20L

6. NAPOMENA:

Koristite manju dozu kada je pritisak infekcije nizak i veću dozu kada je pritisak infekcije visok (povoljni uslovi za razvoj bolesti). Preporučuje se upotreba u preventivnim tretmanima. Može se mešati sa većinom insekticida, fungicida i regulatora rasta.

7. KARENCA:

Jabuke i kruške 14 dana, breskve, nektarine, trešnje i šljive 7 dana, vinova loza 21 dan, masline 30 dana, povrće porodice tikvica 3 dana, Solanorske porodice 7 dana, krompir 3 dana, ostali usevi 14-21 dan.

8. PREDLOG KLASIFIKACIJE:



GHS07- nadraživ, irtiran (cat 2 ili 3)



GHS08- štetno po zdravlje



GHS09- upozorenje (cat 1) - ekološki opasan

9. MESTO PRODAJE:

Na celoj teritoriji Republike Kosovo.

10. Sredstvo za zaštitu bilja odobreno tačkom 1. ove odluke je dozvoljeno za uvoz u Republiku Kosovo, do roka definisanog u sertifikatu o registraciji, na osnovu baze podataka o pesticidima/aktivnim supstancama EU/a, dok je njegov promet i upotreba dozvoljeno prema članu 26 stav 3 Zakona br. 03/L-042 o sredstvima za zaštitu bilja.

11. Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja.

Faton Peci



Odluka se šalje:

- *Komisija za procenu i odobrenje preparata za zaštitu bilja;*
- *Departament Poljoprivrednih Politika i Tržišta;*
- *Fitosanitarna granična služba;*
- *Fitosanitarni inspektori AHV;*
- *Uvozniku sredstava za zaštitu bilja;*
- *Arhiva.*