



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrisë / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

REPUBLICA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT Arkivi Qendror - Centralna Arhiva - Central Archive	
Nr./Br./No.	713
Nr. i fq./Br. Str./No. pg.	3+3+3
Data/Datum/Date:	24.02.2023
PRISHTINË - PRISTINA - PRISTINA	

Datë: 22.02.2023
Ref. KM-56/23

Në mbështetje të nenit 145 (paragrafi 2) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, duke marrë parasysh nenet 8, 9, 10 dhe 11 të Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funksonimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura, (Gazeta Zyrtare, Nr. 7/ 01 mars 2019), duke u bazuar në nenin 8 (paragrafi 1.4) neni 15, Shtojca 11 të Rregullores (QRK)-Nr.02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive (30.03.2021), dhe Nenin 20 (paragrafët 1, 4 dhe 5) të Ligjit Nr. 03/L-042 i Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve, (Gazeta Zyrtare Nr. 44, datë 22.12.2008) si dhe në bazë të rekomandimit të Komisionit për vlerësim dhe autorizim të Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve, me Ref.04-95/23, të datës 06.02.2023, Ministri i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, nxjerrë:

VENDIM

Për futjen në regjistër dhe lejimin e autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve për përdorim

1. Lejohet importimi, vendosja në treg dhe përdorimi i autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve **Dual Gold 96EC** i prodhuesit **"Syngenta Crop Protection AG"**, Zvicër nga përfaqësuesi i autorizuar i saj **"Fitofarma" SH.P.K, Ferizaj**.

2. **LLOJI I PRODUKTIT:** Herbicid

3. **PËRMBAJTJA E SUBSTANCËS AKTIVE:** S-metolachlor.....960g/l

4. PËRDORIMI:

Me spërkatje uniforme të gjithë sipërfaqes së tokës. Përdorni 200 – 600 litra tretësirë spërkatëse për hektar.

Kulturat bujqësore	Doza Lit/Ha	Volumi i tretësirës spërkatëse Lit / Ha	Mënyra dhe koha e trajtimit
Misër	1-1.5 L/ha	200-400 L/ha	Spërkatje para mbirjes, menjëherë pas mbjelljes. Herët pas mbirjes (në fazën 2-4 gjetheve të misrit). Ujitja është e domosdoshme nqs nuk bie shi.
Sorgum	1.4-1.5 L/ha	200-400 L/ha	Spërkatje para mbirjes, menjëherë pas mbjelljes. Ujitja është e domosdoshme në toka të thata dhe nqs nuk bie shi.
Lulediell	1-1.5 L/ha	200-400 L/ha	Spërkatje para mbirjes, menjëherë pas mbjelljes. Ujitja është e domosdoshme në toka të thata dhe nqs nuk bie shi.

Duhan	1-1.3 L/ha	300-600 L/ha	3 - 5 ditë para mbjelljes së fidanit në vendin e përhershëm. Ujitja është e domosdoshme në toka të thata dhe nqs nuk bie shi.
Panxhar sheqeri, foragjer dhe i kuq	1.2-1.5 L/ha	200-400 L/ha	Spërkatje para mbirjes, menjëherë pas mbjelljes. Ujitja është e domosdoshme në toka të thata dhe nqs nuk bie shi.
Patate	1-1.5 L/ha	200-400 L/ha	Spërkatje para mbirjes se barërave të këqia e të patates.
Luleshtrydhe	1-1.5 L/ha	300 L/ha	3 - 5 ditë para mbjelljes së fidanit në vendin e përhershëm. Ujitja është e domosdoshme në toka të thata dhe nqs nuk bie shi.
Lakër	1.2 L/ha	300 L/ha	3 - 5 ditë para mbjelljes së fidanit në vendin e përhershëm. Ujitja është e domosdoshme në toka të thata dhe nqs nuk bie shi.
Lulelakër	1.2 L/ha	300 L/ha	3 - 5 ditë para mbjelljes së fidanit në vendin e përhershëm. Ujitja është e domosdoshme në toka të thata dhe nqs nuk bie shi.
Perime të familjes Bostanore			
Pjepër	1.4-1.6 L/ha	200-300 L/ha	3 - 5 ditë para mbjelljes së fidanit në vendin e përhershëm. Ujitja është e domosdoshme në toka të thata dhe nqs nuk bie shi.
Shalqi	0.8-1 L/ha	200-300 L/ha	3 - 5 ditë para mbjelljes së fidanit në vendin e përhershëm. Ujitja është e domosdoshme në toka të thata dhe nqs nuk bie shi.
Kungull	1.4 L/ha	200-300 L/ha	3 - 5 ditë para mbjelljes së fidanit në vendin e përhershëm. Ujitja është e domosdoshme në toka të thata dhe nqs nuk bie shi.
Perime të familjes Solanore			
Domate	1 L/ha	200-400 L/ha	3 - 5 ditë para mbjelljes së fidanit në vendin e përhershëm. Ujitja është e domosdoshme në toka të thata dhe nqs nuk bie shi.
Spec	1.2 L/ha	200-300 L/ha	3 - 5 ditë para mbjelljes së fidanit në vendin e përhershëm. Ujitja është e domosdoshme në toka të thata dhe nqs nuk bie shi.
Patlixhan	1.2 L/ha	200-300 L/ha	3 - 5 ditë para mbjelljes së fidanit në vendin e përhershëm. Ujitja është e domosdoshme në toka të thata dhe nqs nuk bie shi.
Perime të familjes Bishtajore			
Fasule	1-1.5 L/ha	200-400 L/ha	Spërkatje para mbirjes, menjëherë pas mbjelljes. Ujitja është e domosdoshme në toka të thata dhe nqs nuk bie shi.
Bizele	1-1.5 L/ha	200-400 L/ha	Spërkatje para mbirjes, menjëherë pas mbjelljes. Ujitja është e domosdoshme në toka të thata dhe nqs nuk bie shi.
Bathë	1-1.5 L/ha	200-400 L/ha	Spërkatje para mbirjes, menjëherë pas mbjelljes. Ujitja është e domosdoshme në toka të thata dhe nqs nuk bie shi.
Sojë etj.	1-1.5 L/ha	200-400 L/ha	Spërkatje para mbirjes, menjëherë pas mbjelljes. Ujitja është e domosdoshme në toka të thata dhe nqs nuk bie shi.
Qepë (me qepujkë)	1 L/ha	200-400 L/ha	Spërkatje para mbirjes, menjëherë pas mbjelljes. Ujitja është e domosdoshme në toka të thata dhe nqs nuk bie shi.
Qepë (me farë)	0.8-1 L/ha	200-400 L/ha	Spërkatje para mbirjes, menjëherë pas mbjelljes. Ujitja është e domosdoshme në toka të thata dhe nqs nuk bie shi.
Karotë	0.8-1 L/ha	200-400 L/ha	Spërkatje para mbirjes, menjëherë pas mbjelljes. Ujitja është e domosdoshme në toka të thata dhe nqs nuk bie shi.

5. SASIA E AMBALAZHIMIT PËR IMPORTIM: 150ml; 250ml; 500 ml; 600ml; 800ml; 1l; 1.3l; 1.5l; 2l; 2.5l; 3l; 5l;

6. VËREJTJE:

Doza më e lartë rekomandohet në toka të rënda. Të mos përdoret kur mbjellja është bërë në kushte të këqija si dhe kur farat janë të pambuluara mirët. Në rast se brenda 1 jave nga momenti i trajtimit nuk bie shi të kryhet ujitje artificiale në formë shiu. Të mos përdoret tek domatet e mbjella direkt me farë, por tek ato të mbjella me fidan.

Nuk lejohet përdorimi i masës së gjelbërt të misrit për konsum nga blegtorja pa kaluar 60 ditë nga trajtimi. Të mos përdoret në toka ranore.

Në patate mund të përzihet me SENCOR në trajtimet para mbirjes së kulturës dhe barërave të këqija.

7. KARENCA:

Nuk aplikohet.

8. PROPOZIMI I KLASIFIKIMIT:



GHS07- ngacmues, irritues (cat 2 ose 3)



GH S09- paralajmërim (cat 1)-i rrezikshëm për ambient.

9. VENDI I SHITJËS: Në tërë territorin e Republikës së Kosovës.


10. Produkti për mbrojtjen e bimëve i autorizuar nga pika 1 e këtij vendimi lejohet të importohet në Republikën e Kosovës, deri në afatin siç është përcaktuar në certifikatën e regjistrimit, duke u bazuar në Databazën e Pesticideve të BE-së/Substancave aktive, ndërsa qarkullimi dhe përdorimi i tij lejohet sipas nenit 26 paragrafi 3 i Ligjit Nr. 03/L-042 i Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve.

11. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.

Vendimi i dërgohet:

- Komisioni për vlerësimin dhe autorizimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve;
- Departamenti i Politikave Bujqësore dhe Tregjeve;
- Shërbimi kufitar fitosanitar;
- Inspektorët fitosanitar AUV/ZKM;
- Importuesit të produkteve për mbrojtjen e bimëve;
- Arkivit.





Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Date: 22.02.2023

Ref. KM-56/23

Pursuant to Article 145 (paragraph 2) of the Constitution of the Republic of Kosovo, taking into account articles 8, 9, 10 and 11 of the Law No. 06/L – 113 on the Organization and Functioning of State Administration of the Independent Agencies, (Official Gazette, No. 7/01 March 2019), based on Article 8 (paragraph 1.4) article 15, Annex 11 of the Regulation (GRK) – No. 02/2021 on the Areas of the Administrative Responsibilities of the Prime Minister's Office and the Ministries (30.03.2021), and Article 20 (paragraphs 1,4 and 5) of the Law No. 03/L – 042 of the Plant Protection Products (Official Gazette No. 44, date 22.12.2008) as well as based on recommendation of the Commission on assessment and authorization of the Plant Protection Products, with Ref. 04-95/23, of the date 06.02.2023, Minister of the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development, issues the following:

DECISION

On the Inclusion in the register and permitting the authorization to use plant protection product

1. The import, placement in the market and the authorization to use plant protection product – **Dual Gold 96EC** of producer **“Syngenta Crop Protection AG”**, **Switzerland** from its representative **“Fitofarma” SH.P.K**, **Ferizaj shall be permitted.**

2. TYPE OF PRODUCT: Herbicide

3. CONTENT OF ACTIVE SUBSTANCE: S-metolachlor.....960g/l

4. USE: With uniform spraying of the entire surface of the earth. Use 200 – 600 liters of spray solution per hectare.

Agricultural crops	Dosage Lit/Ha	Volume of spray solution Lit / Ha	Method and time of treatment
Maize	1-1.5 L/ha	200-400 L/ha	Spray before germination, immediately after planting. Early after germination (at the stage of 2-4 corn leaves). Irrigation is necessary if it does not rain.
Sorghum	1.4-1.5 L/ha	200-400 L/ha	Spray before germination, immediately after planting. Irrigation is necessary in dry soils and if it does not rain.

Sunflower	1-1.5 L/ha	200-400 L/ha	Spray before germination, immediately after planting. Irrigation is necessary in dry soils and if it does not rain.
Tobacco	1-1.3 L/ha	300-600 L/ha	3 - 5 days before planting the seedling in the permanent place. Irrigation is necessary in dry soils and if it does not rain.
Sugar beet, fodder and red beet	1.2-1.5 L/ha	200-400 L/ha	Spray before germination, immediately after planting. Irrigation is necessary in dry soils and if it does not rain.
Potato	1-1.5 L/ha	200-400 L/ha	Spray before germination of potatoes 'weeds.
Strawberry	1-1.5 L/ha	300 L/ha	3 - 5 days before planting the seedling in the permanent place. Irrigation is necessary in dry soils and if it does not rain.
Cabbage	1.2 L/ha	300 L/ha	3 - 5 days before planting the seedling in the permanent place. Irrigation is necessary in dry soils and if it does not rain.
Cauliflower	1.2 L/ha	300 L/ha	3 - 5 days before planting the seedling in the permanent place. Irrigation is necessary in dry soils and if it does not rain.
Vegetables of the Watermelon family			
Melon	1.4-1.6 L/ha	200-300 L/ha	3 - 5 days before planting the seedling in the permanent place. Irrigation is necessary in dry soils and if it does not rain.
Watermelon	0.8-1 L/ha	200-300 L/ha	3 - 5 days before planting the seedling in the permanent place. Irrigation is necessary in dry soils and if it does not rain.
Pumpkin	1.4 L/ha	200-300 L/ha	3 - 5 days before planting the seedling in the permanent place. Irrigation is necessary in dry soils and if it does not rain.
Vegetables of the Solanaceae family			
Tomato	1 L/ha	200-400 L/ha	3 - 5 days before planting the seedling in the permanent place. Irrigation is necessary in dry soils and if it does not rain.
Pepper	1.2 L/ha	200-300 L/ha	3 - 5 days before planting the seedling in the permanent place. Irrigation is necessary in dry soils and if it does not rain.
Eggplant	1.2 L/ha	200-300 L/ha	3 - 5 days before planting the seedling in the permanent place. Irrigation is necessary in dry soils and if it does not rain.
Vegetables of the Legume family			
	1-1.5 L/ha	200-400 L/ha	Spray before germination, immediately after planting. Irrigation is necessary in dry soils and if it does not rain.
Legume	1-1.5 L/ha	200-400 L/ha	Spray before germination, immediately after planting. Irrigation is necessary in dry soils and if it does not rain.
Peas	1-1.5 L/ha	200-400 L/ha	Spray before germination, immediately after planting. Irrigation is necessary in dry soils and if it does not rain.
Bean	1-1.5 L/ha	200-400 L/ha	Spray before germination, immediately after planting. Irrigation is necessary in dry soils and if it does not rain.
Soybean etc.	1-1.5 L/ha	200-400 L/ha	Spray before germination, immediately after planting. Irrigation is necessary in dry soils and if it does not rain.
Onion (with chives)	1 L/ha	200-400 L/ha	Spray before germination, immediately after planting. Irrigation is necessary in dry soils and if it does not rain.
Onion (with seeds)	0.8-1 L/ha	200-400 L/ha	Spray before germination, immediately after planting. Irrigation is necessary in dry soils and if it does not rain.
Carrot	0.8-1 L/ha	200-400 L/ha	Spray before germination, immediately after planting. Irrigation is necessary in dry soils and if it does not rain.

5. PACKING QUANTITY FOR IMPORT: 150ml; 250ml; 500 ml; 600ml; 800ml; 1l; 1.3l; 1.5l; 2l; 2.5l; 3l; 5l; 10l; 25l

6. REMARK:

The higher dose is recommended in heavy soils. Do not use when planting is done in bad conditions and when the seeds are not well covered. In case it does not rain within 1 week from the moment of treatment, perform artificial irrigation in the form of rain. It should not be used on tomatoes planted directly with seeds, but on those planted with seedlings.

It is not allowed to use the green mass of maize for livestock consumption before 60 days have passed since the treatment.

Do not use on sandy soils.

In potatoes, it can be mixed with SENCOR in treatments before germination of the crop and weeds.

7. KARENCA:

It does not get applied

8. PROPOSAL OF CLASSIFICATION:



GHS07- harmful – irritant (cat 2 or 3)



GHS09- warning (cat 1)- environmental hazard

9. PLACE OF SELLING: In the whole territory of the Republic of Kosovo.

10. The plant protection product authorized by point 1 of this decision is allowed to be imported into the Republic of Kosovo, until the deadline as defined in the registration certificate, based on the EU Pesticides/Active Substances Database, while circulation and its use is allowed according to article 26 paragraph 3 of Law No. 03/L-042 of Plant Protection Products.

11. This decision shall enter into force on the day of signature.

The Decision shall be sent to the following:

- Commission on assessment and authorization of plant protection products;
- Department of Agriculture Policy and Trade;
- Phytosanitary boundary service;
- Phytosanitary inspectors VFA/PMO;
- Importers of plant protection products, and
- Archive



Faton Peci

Minister



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Datum: 22.02.2023

Ref. KM-56/23

U prilog članu 145 (stav 2) Ustava Republike Kosovo, uzimajući u obzir članove 8, 9, 10 i 11 Zakona br. 06/L-113 o organizaciji i funkcionisanju državne uprave i nezavisnih agencija, (Službeni list, br. 7/01 mart 2019), na osnovu člana 8 (stav 1.4) člana 15, Dodatak 11 Uredbe (VRK)-br.02/2021 za oblasti administrativne odgovornosti kabineta premijera i ministarstava (30.03.2021), i člana 20 (stav 1, 4 i 5) Zakona br. 03/L-042 sredstava za zaštitu bilja, (Službeni list br. 44, od 22.12.2008. godine) kao i na osnovu preporuke Komisije za ocenjivanje i ovlašćenje sredstava za zaštitu bilja, sa Ref. 04-95/23, od dt. 06.02.2023.godine, ministar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, izdaje:

ODLUKA

Za uvođenje u registar i dozvolu ovlašćenja proizvoda za zaštitu bilja za upotrebu

1. **Dozvoljava se uvoz, plasiranje na tržište i korišćenje ovlašćenje proizvoda za zaštitu bilja - Dual Gold 96EC proizvođača „Syngenta Crop Protection AG”, Švajcarska od svog ovlašćenog predstavnika „Fitofarma” D.O.O., Uroševac.**

2. **TIP PROIZVODA:** Herbicid

3. **SADRŽAJ AKTIVNE SUBSTANCE:** S-metolachlor.....960g/l

4. UPOTREBA:

Sa ravnomernim prskanjem cele površine zemlje. Koristite 200 – 600 litara rastvora za prskanje po hektaru.

Poljoprivredni usevi-kulture	Doza Lit/Ha	Zapremina rastvora za prskanje Lit / Ha	Način i vreme lečenja-tretmana
Kukuruz	1-1.5 L/ha	200-400 L/ha	Prskanje pre klijanja, odmah posle sadnje. Rano posle nicanja (u fazi 2-4 lista kukuruza). Navodnjavanje je neophodno ako ne pada kiša.
Sirak-Sorgum	1.4-1.5 L/ha	200-400 L/ha	Prskanje pre klijanja, odmah posle sadnje. Navodnjavanje je neophodno u suvim zemljištima i ako ne pada kiša.
Suncokret	1-1.5 L/ha	200-400 L/ha	Prskanje pre klijanja, odmah posle sadnje. Navodnjavanje je neophodno u suvim zemljištima i ako ne pada kiša.

Duvan	1-1.3 L/ha	300-600 L/ha	3 - 5 ditë para mbjelljes së fidanit në vendin e përhershëm. Ujitja është e domosdoshme në toka të thata dhe nqs nuk bie shi.
Šećerna repa, stočna i crvena	1.2-1.5 L/ha	200-400 L/ha	Prskanje pre klijanja, odmah posle sadnje. Navodnjavanje je neophodno u suvim zemljištima i ako ne pada kiša.
Krompir	1-1.5 L/ha	200-400 L/ha	Prskanje pre nicanja loših trava-korova krompira.
LJagoda	1-1.5 L/ha	300 L/ha	3 - 5 dana pre sadnje sadnice na stalno mesto. Navodnjavanje je neophodno u suvim zemljištima i ako ne pada kiša.
Kupus	1.2 L/ha	300 L/ha	3 - 5 dana pre sadnje sadnice na stalno mesto. Navodnjavanje je neophodno u suvim zemljištima i ako ne pada kiša.
Karfijol	1.2 L/ha	300 L/ha	3 - 5 dana pre sadnje sadnice na stalno mesto. Navodnjavanje je neophodno u suvim zemljištima i ako ne pada kiša.
Povrće lubenične porodice			
Dinja	1.4-1.6 L/ha	200-300 L/ha	3 - 5 dana pre sadnje sadnice na stalno mesto. Navodnjavanje je neophodno u suvim zemljištima i ako ne pada kiša.
Lubenica	0.8-1 L/ha	200-300 L/ha	3 - 5 dana pre sadnje sadnice na stalno mesto. Navodnjavanje je neophodno u suvim zemljištima i ako ne pada kiša.
Bundeva-tikva	1.4 L/ha	200-300 L/ha	3 - 5 dana pre sadnje sadnice na stalno mesto. Navodnjavanje je neophodno u suvim zemljištima i ako ne pada kiša.
Povrće solanske porodice			
Paradajz	1 L/ha	200-400 L/ha	3 - 5 dana pre sadnje sadnice na stalno mesto. Navodnjavanje je neophodno u suvim zemljištima i ako ne pada kiša.
Paprika	1.2 L/ha	200-300 L/ha	3 - 5 dana pre sadnje sadnice na stalno mesto. Navodnjavanje je neophodno u suvim zemljištima i ako ne pada kiša.
Patlidžan	1.2 L/ha	200-300 L/ha	3 - 5 ditë para mbjelljes së fidanit në vendin e përhershëm. Ujitja është e domosdoshme në toka të thata dhe nqs nuk bie shi.
Povrće porodice mahunarki			
Pasulj	1-1.5 L/ha	200-400 L/ha	Prskanje pre klijanja, odmah posle sadnje. Navodnjavanje je neophodno u suvim zemljištima i ako ne pada kiša.
Grašak	1-1.5 L/ha	200-400 L/ha	Prskanje pre klijanja, odmah posle sadnje. Navodnjavanje je neophodno u suvim zemljištima i ako ne pada kiša.
Pasulj	1-1.5 L/ha	200-400 L/ha	Prskanje pre klijanja, odmah posle sadnje. Navodnjavanje je neophodno u suvim zemljištima i ako ne pada kiša.
Soja itd.	1-1.5 L/ha	200-400 L/ha	Prskanje pre klijanja, odmah posle sadnje. Navodnjavanje je neophodno u suvim zemljištima i ako ne pada kiša.
Luk (mladi luk)	1 L/ha	200-400 L/ha	Prskanje pre klijanja, odmah posle sadnje. Navodnjavanje je neophodno u suvim zemljištima i ako ne pada kiša.
Luk (sa semenom)	0.8-1 L/ha	200-400 L/ha	Prskanje pre klijanja, odmah posle sadnje. Navodnjavanje je neophodno u suvim zemljištima i ako ne pada kiša.
Šargarepa	0.8-1 L/ha	200-400 L/ha	Prskanje pre klijanja, odmah posle sadnje. Navodnjavanje je neophodno u suvim zemljištima i ako ne pada kiša.

5. KOLIČINA AMBALAŽA ZA UVOZ:

150ml; 250ml; 500 ml; 600ml; 800ml; 1l; 1.3l; 1.5l; 2l; 2.5l; 3l; 5l; 10l; 25l

6. NAPOMENA:

Najveća doza se preporučuje na teškim zemljištima. Da se ne koristi kada se sadnja vrši u lošim uslovima i kada seme nije dobro pokriveno. U slučaju da ne pada kiša u roku od 1 nedelje od trenutka tretmana, izvršite veštačko navodnjavanje u obliku kiše. Ne treba ga koristiti na paradajzu zasađenom direktno sa semenom, već na onim zasađenim rasadama.

Zelenu masu kukuruza nije dozvoljeno koristiti za ishranu stoke pre nego što prođe 60 dana od tretmana. Ne koristiti na peskovitim zemljištima.

U krompiru se može mešati sa SENCOR-om u tretmanima useva pre nicanja i korova.

7. KARENCA:

Ne primenjuje se

8. PREDLOG KLASIFIKACIJE:



GHS07- nadraživ, irtiran (cat 2 ili 3)



GH S09- upozorenje (cat 1) - ekološki opasan

9. MESTO PRODAJE:

Na celoj teritoriji Republike Kosovo.

10. Sredstvo za zaštitu bilja ovlašćeno tačkom 1. ove odluke je dozvoljeno za uvoz u Republiku Kosovo, do roka određenog u sertifikatu o registraciji, na osnovu baze podataka o pesticidima/aktivnim supstancama EU-a, dok je njegov promet i upotreba dozvoljeno prema članu 26 stav 3 Zakona br. 03/L-042 sredstava za zaštitu bilja.

11. Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja.

Odluka se šalje:

- Komisija za procenu i odobrenje preparata za zaštitu bilja;
- Departament Poljoprivrednih Politika i Tržišta;
- Fitosanitarna granična služba;
- Fitosanitarni inspektori AHV / KP;
- Uvozniku sredstava za zaštitu bilja;
- Arhiva.



Faton Peci

Ministar