

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Datë: 01.03.2023
Ref. KM-84/23

Në mbështetje të nenit 145 (paragrafi 2) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, duke marrë parasysh nenet 8, 9, 10 dhe 11 të Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funkcionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura, (Gazeta Zyrtare, Nr. 7/ 01 mars 2019), duke u bazuar në nenin 8 (paragrafi 1.4) neni 15, Shtojca 11 të Rregullores (QRK)-Nr.02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive (30.03.2021), dhe Nenin 20 (paragrafët 1, 4 dhe 5) të Ligjit Nr. 03/L-042 i Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve, (Gazeta Zyrtare Nr. 44, datë 22.12.2008) si dhe në bazë të rekomandimit të Komisionit për vlerësim dhe autorizim të Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve, me Ref.04-95/23, të datës 06.02.2023, Ministri i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, nxjerrë:

VENDIM

Për futjen në regjistër dhe lejimin e autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve për përdorim

1. Lejohet importimi, vendosja në treg dhe përdorimi i autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve – **CURAME 25 WG** i prodhuesit “**Manica SPA**”, Itali nga përfaqësuesi i saj “**Agroblend**” Prishtinë.

2. **LLOJI I PRODUKTIT:** **Fungicid**

3. **PËRMBAJTJA E SUBSTANCËS AKTIVE:** **Cymoxanil,42 gr/kg**
Oksiklorur bakri250gr/kg

4. **PËRDORIMI:**

Hardhi: Për kontrollin e vrugut, përdoret me 250-300 gr/100 lit ujë (2,5-3 kg/ha). Është më efikas kur përdoret për qëllime parandaluese ose në fazat e para të infeksionit (zakonisht 2-3 pas shiut) para se sipmtomat të jenë të dukshme në bimë. Aplikimi mund të fillojë para lulëzimit.

Aplikohen deri 4 trajtime/sezoni, në intervale 8-10 ditore. Mos trajtoni gjatë kohës së lulëzimit.

Patate, domate: Për kontrollin e vrugut, me 280-300 gr/100 lit ujë (2,5-3 kg/ha). Aplikohen deri 5 trajtime/sezoni, në intervale 8-10 ditore.

Kungullore (kastravec, pjepër, etj.): Për kontrollin e vrugut, me 280-300 gr/100 lit ujë (2,5-3 kg/ha). Aplikohen deri 4 trajtime/sezoni, në intervale 8-10 ditore.

5. SASIA E AMBALAZHIMIT PËR IMPORTIM: 0,02kg;0.1kg;0,250kg;0,5kg;1 kg;10kg;25kg;50kg

6.VËREJTJE:

Për të shmangur fenomenin e rezistencës, trajtoni sipas rekomandimeve. Mos aplikoni në kushte të këqija moti, në shi, me erë, ose në orët me temperatura të larta. Mos aplikoni me paisje spërkatëse, të cilat nuk funksionojnë mire ose janë të dëmtuara. Aplikoni solucion të mjaftueshëm për hektar për të mbuluar mirë kulturat e trajtuara. Përdorni vetëm mjete te pershtatshme per spërkatje.

7. KARENCA:

Trajtimi fundit para vjeljes: 10 ditë per domaten dhe kungulloret; 14 ditë për rrushin e tavolines dhe pataten; 28 ditë per rrushin për verë.



8. PROPOZIMI I KLASIFIKIMIT:

GHS05- shpëlarje, irritues (cat 2 ose 3)



GHS09- paralajmerim (cat 1)-i rrezikshëm për ambient.



GHS08- i dëmshëm për shëndetin

9. VENDI I SHITJËS: Në tërë territorin e Republikës së Kosovës.


10. Produkti për mbrojtjen e bimëve i autorizuar nga pika 1 e këtij vendimi lejohet të importohet në Republikën e Kosovës, deri në afatin siç është përcaktuar në certifikatën e regjistrimit, duke u bazuar në Databazën e Pesticideve të BE-së/Substancave aktive, ndërsa qarkullimi dhe përdorimi i tij lejohet sipas nenit 26 paragrafi 3 i Ligjit Nr. 03/L-042 i Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve.

11. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.



Vendimi i dërgohet:

- Komisioni për vlerësimin dhe autorizimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve;
- Departamenti i Politikave Bujqësore dhe Tregjeve;
- Shërbimi kufitar fitosanitar;
- Inspektorët fitosanitar AUV/ZKM;
- Importuesit të produkteve për mbrojtjen e bimëve;
- Arkiv.



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Date: 01.03.2023

Ref. KM-84/23

Pursuant to Article 145 (paragraph 2) of the Constitution of the Republic of Kosovo, taking into account articles 8, 9, 10 and 11 of the Law No. 06/L-113 on the Organization and Functioning of State Administration of the Independent Agencies, (Official Gazette, No. 7/01 March 2019), based on Article 8 (paragraph 1.4) article 15, Annex 11 of the Regulation (GRK) – No. 02/2021 on the Areas of the Administrative Responsibilities of the Prime Minister's Office and the Ministries (30.03.2021), and Article 20 (paragraphs 1,4 and 5) of the Law No. 03/L-042 of the Plant Protection Products (Official Gazette No. 44, date 22.12.2008) as well as based on recommendation of the Commission on assessment and authorization of the Plant Protection Products, with Ref. 04-95/23, of the date 06.02.2023, Minister of the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development, issues the following:

DECISION

On the Inclusion in the register and permitting the authorization to use plant protection product

1. The import, placement in the market and the authorization to use plant protection product – **CURAME 25 WG** of producer “**Manica SPA**”, Italy”, from its representative “**Agroblend**” Prishtinë shall be permitted.

2. **TYPE OF PRODUCT:** Fungicide

3. **CONTENT OF ACTIVE SUBSTANCE:** Cymoxanil,42 gr/kg
Copper oxychloride250gr/kg

4. **USE:**

Grape vine: For blight control, it is used with 250-300 gr/100 liters of water (2.5-3 kg/ha). It is most effective when used for preventive purposes or in the early stages of infection (usually 2-3 days after rain) before symptoms are visible on the plant. Application can begin before flowering.

Apply up to 4 treatments/season, at intervals of 8-10 days. Do not treat during flowering.

Potatoes, tomatoes: For blight control, with 280-300 gr/100 liters of water (2.5-3 kg/ha). Apply up to 5 treatments/season, at intervals of 8-10 days.

Pumpkin (cucumber, melon, etc.): For blight control, with 280-300 gr/100 liters of water (2.5-3 kg/ha). Apply up to 4 treatments/season, at intervals of 8-10 days.

5. **PACKING QUANTITY FOR IMPORT:** 0,02kg;0.1kg;0,250kg;0,5kg;1 kg;10kg;25kg;50kg

6. REMARK:

To avoid the phenomenon of resistance, treat according to the recommendations. Do not apply in bad weather conditions, in rain, wind, or at high temperature. Do not apply with spraying equipment that does not work well or is damaged. Apply enough solution per hectare to cover treated crops well. Use only suitable spraying equipment.

7. KARENCA:

Last treatment before harvest: 10 days for tomatoes and pumpkins; 14 days for table grapes and potatoes; 28 days for grapes for wine.

8. PROPOSAL OF CLASSIFICATION:



GHS05- Rinse, irritant (cat 2 or 3)



GHS09- warning (cat 1)-
environmental hazard



GHS08-harmful to health

9. **PLACE OF SELLING:** In the whole territory of the Republic of Kosovo.

10. The plant protection product authorized by point 1 of this decision is allowed to be imported into the Republic of Kosovo, until the deadline as defined in the registration certificate, based on the EU Pesticides/Active Substances Database, while circulation and its use is allowed according to article 26 paragraph 3 of Law No. 03/L-042 of Plant Protection Products.

11. This decision shall enter into force on the day of signature.



The Decision shall be sent to the following:

- *Commission on assessment and authorization of plant protection products;*
- *Department of Agriculture Policy and Trade;*
- *Phytosanitary boundary service;*
- *Phytosanitary inspectors VFA/PMO;*
- *Importers of plant protection products, and*
- *Archive*



REPUBLIKA E KOSOVES - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVES - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO MINISTRIA E BUJQESISE, PYLLTARISE DHE ZHVILLIMIT RURAL MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT Arkivi Qendror - Centralno Arhivo - Central Archive		
Nr./Br./No.	799	
Nr. i fq./Br. Str./No. pg.	2+2+2	
Data/Datum/Date:	01.03.2023	
PRISHTINE - PRISTINA - PRISTINA		

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Datum: 01.03.2023

Ref. KM-84/23

U prilog članu 145 (stav 2) Ustava Republike Kosovo, uzimajući u obzir članove 8, 9, 10 i 11 Zakona br. 06/L-113 o organizaciji i funkcionisanju državne uprave i nezavisnih agencija, (Službeni list, br. 7/01 mart 2019), na osnovu člana 8 (stav 1.4) člana 15, Dodatak 11 Uredbe (VRK) -br.02/2021 za oblasti administrativne odgovornosti kabineta premijera i ministarstava (30.03.2021), i člana 20 (stav 1, 4 i 5) Zakona br. 03/L-042 sredstava za zaštitu bilja, (Službeni list br. 44, od 22.12.2008. godine) kao i na osnovu preporuke Komisije za ocenjivanje i ovlašćenje sredstava za zaštitu bilja, sa Ref. 04-95/23, od dt. 06.02.2023.godine, ministar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, izdaje:

ODLUKA

Za uvođenje u registar i dozvolu ovlašćenja proizvoda za zaštitu bilja za upotrebu

1. Dozvoljava se uvoz, plasiranje na tržište i korišćenje ovlašćenje proizvoda za zaštitu bilja – CURAME 25 WG proizvođača „Manica SPA”, Italija od svog predstavnika „Agroblend” Priština.

2. TIP PROIZVODA: Fungicid

3. SADRŽAJ AKTIVNE SUBSTANCE: Cymoxanil,42 gr/kg
Oksiklorur bakri250gr/kg

4. UPOTREBA:

Vinova loza: Za suzbijanje plemenjače koristi se sa 250-300 gr/100 litara vode (2,5-3 kg/ha). Najefikasniji je kada se koristi u preventivne svrhe ili u ranim stadijumima infekcije (obično 2-3 dana nakon kiše) pre nego što simptomi budu vidljivi na biljci. Primena može početi pre cvetanja. Primijeniti do 4 tretmana/sezoni, u intervalima od 8-10 dana. Ne tretirajte tokom cvetanja.

Krompir, paradajz: Za suzbijanje plamenjače, sa 280-300 gr/100 litara vode (2,5-3 kg/ha). Primeniti do 5 tretmana/sezoni, u intervalima od 8-10 dana.

Bundeva (krastavac, dinja i dr.): Za suzbijanje plemenjače, sa 280-300 gr/100 litara vode (2,5-3 kg/ha). Primeniti do 4 tretmana/sezoni, u intervalima od 8-10 dana.

5. KOLIČINA AMBALAŽA ZA UVOZ:

0,02kg;0.1kg;0,250kg;0,5kg;1 kg;10kg;25kg;50kg

6. NAPOMENA:

Da biste izbegli pojavu rezistencije, tretirajte prema preporukama. Ne nanositi u lošim vremenskim uslovima, po kiši, vetru ili visokim temperaturama. Ne nanositi opremom za prskanje koja ne radi dobro ili je oštećena. Naneti dovoljno rastvora po hektaru da dobro pokrije tretirane useve. Koristite samo odgovarajuću opremu za prskanje.

7. KARENCA:

Poslednji tretman pre berbe: **10 dana** za paradajz i bundevu; **14 dana** za stono grožđe i krompir; **28 dana** za grožđe za vino.

8. PREDLOG KLASIFIKACIJE:



GHS05- upozorenje za rizik - korozivna



GHS09- upozorenje (cat 1) - ekološki opasan



GHS08- štetno po zdravlje

9. MESTO PRODAJE:

Na celoj teritoriji Republike Kosovo.

10. Sredstvo za zaštitu bilja ovlašćeno tačkom 1. ove odluke je dozvoljeno za uvoz u Republiku Kosovo, do roka određenog u sertifikatu o registraciji, na osnovu baze podataka o pesticidima/aktivnim supstancama EU-a, dok je njegov promet i upotreba dozvoljeno prema članu 26 stav 3 Zakona br. 03/L-042 sredstava za zaštitu bilja.

11. Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja.

Odluka se šalje:

- Komisija za procenu i odobrenje preparata za zaštitu bilja;
- Departament Poljoprivrednih Politika i Tržišta;
- Fitosanitarna granična služba;
- Fitosanitarni inspektori AHV / KP;
- Uvozniku sredstava za zaštitu bilja;
- Arhiva.

