



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT Arkivi Qendror - Centralno Arhivo - Central Archive	
Nr./Br.No.	809
Nr. i fq./Br. Str./No. pg.	4+4+4
Data/Datum/Date:	01-03-2023
PRISHTINE PRISHTINA PRISTINA	

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Datë: 01.03.2023

Ref. KM-80/23

Në mbështetje të nenit 145 (paragrafi 2) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, duke marrë parasysh nenet 8, 9, 10 dhe 11 të Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funkcionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura, (Gazeta Zyrtare, Nr. 7/ 01 mars 2019), duke u bazuar në nenin 8 (paragrafi 1.4) neni 15, Shtojca 11 të Rregullores (QRK)-Nr.02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive (30.03.2021), dhe Nenin 20 (paragrafët 1, 4 dhe 5) të Ligjit Nr. 03/L-042 i Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve, (Gazeta Zyrtare Nr. 44, datë 22.12.2008) si dhe në bazë të rekomandimit të Komisionit për vlerësim dhe autorizim të Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve, me Ref.04-95/23, të datës 06.02.2023, Ministri i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, nxjerrë:

VENDIM

Për futjen në regjistër dhe lejimin e autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve për përdorim

1. Lejohet importimi, vendosja në treg dhe përdorimi i autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve – **BORDEAUX MIXTURE** i prodhuesit “**Manica SpA., Itali** nga përfaqësuesi i saj “**Agroblend**” Prishtinë.

2. **LLOJI I PRODUKTIT:** **Fungicid**

3. **PËRMBAJTJA E SUBSTANCËS AKTIVE:** **Sulfatit te bakrit.....69.6-78.5%**

4. PËRDORIMI:

Bordeaux mixture është fungicid me spektër të gjerë me veprim kontakti, përdoret si parandalues kundrejt një numri të madh sëmundjesh kërpudhore të ndjeshme ndaj bakrit. Falë formulimit të veçantë dhe kombinimit perfekt bakër-kalcium, produkti është perfekt për të siguruar një mbulim uniform për kulturat ku do të përdoret.

KULTURA	SEMUNDJET	Koha e përdorimit	Doza e përdorimit
Hardhi	Vrugu, eskoriozës, kalbëzimi i zi, veprim dytësor ndaj botritis	-trajtime para lulëzimit -trajtime pas lulëzimit -trajtime për mbyllje	600-700 g/hl 700-1000 g/hl 1000-1200 g/hl
Bërthamore (Mollë, dardhë, ftua, etj.)	Kromave, Monilia e Septoria, kancerit të degëve, alternaria	-trajtime në vjeshtë -trajtime në fund të	800-1600 g/hl
	Erwinia amylovora (zjarrit bakteriologjik)	-trajtime pas lulëzimit	500 g/hl
Pemë frutorë (Pjeshkë, Kajsi, Qersh, Nespole), Bajame – kufizoni trajtimet në periudhën vjeshtë-dimër	Gomoza, Monilia, Bakterioza, kalbëzimi i qafës, Sklerotina, kanceri Marciume del colletto, Sclerotinia, kancerit të degëve	- trajtime në vjeshtë - trajtime në fund të dimrit	800-1600 g/hl 800-1200 g/hl
Ulliri	Syri i palloit (cicloconio), lebra dhe sëmundje të tjera bakteriologjike	Trajtime në fund të dimrit	800-1200 g/hl
Kiwi	Kalbëzimit të qafës	10-15 litra solucion	500-1000 g/hl
	Bakterioza	Trajtime pas rënies së gjetheve	500-600 g/hl
AGRUME (Portokall, Limon, Mandarina, etj.)	Allupatura, Mal secco, Gomoza, Bakterioza, myku i zi, Kalbëzimi i qafës	- trajtime në vjeshtë - trajtime fund dimri-pranverë	800-1200 g/hl
Arra, lajthi dhe fruta të tjerë me lëvozhgë	Batteriosi, Antracnosi, Cancri del legno	- trajtime pranverore-verore - trajtime në vjeshtë	600-800 g/hl 1000-1200 g/hl
Luleshtrydhe	Vaiolatura, marciume del colletto, antracnosi	Fillimi vegjetativ	500-1000 g/hl
Duhan dhe bimë të tjera vajore (sojë, luledielli, kolzë, kikirik, li, mustardë, susam)	Vrugu, Batteriosi (Pseudomonas tabaci)	Sapo të verifikohen kushtet e favorshme për zhvillimin e sëmundjes	5-7 kg/Ha
Bimë gjethore dhe barëra të freskëta (lakra, karçof, asparag [trajtimet menjëherë pas korrjes], selino, sallatë, çikore, radhiqe, spinaq, rrepa, majdanoz, finok, selfion, kopër, etj.)	Vrugjet, Alternaria, Septoria, Antraknoza, Kladosporioza, ndryshku,		
Patate, dmate, dhe perime të tjera me fruta (patëllxhan, kastravec, kungull, pjepër, shalqi, etj.)	Vrugu, Alternaria, Bakterioza (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), kalbëzimi nga Botritis, Septoria, Antraknoza, Kladosporioza	Sapo të verifikohen kushtet e favorshme për zhvillimin e sëmundjes	500-1000 g/hl
Bishtajore, bizele, perime të tjera me rrënjë (karrotë, panxhar i kuq, rrepa, çikore rrënjë, etj.)	Vrugu, Alternaria, Septoria, Antraknoza, Ndryshku		
PERIME ME BULBA (hudhër, qepë, qepë e njomë, presh, etj.)	Vrugu, Alternaria, Ndryshku		

Bimë dekorative (trëndafila, karafila, krizantema, etj.)	Vrugu, Ndryshku, Ticchiolatura, Alternaria, Antraknoza, Septoriosi, ecc.		
Drurë pyjorë dhe pemë dekorative	Kancere, bakterioza	- trajtime pranverore-verore - trajtime në vjeshtë	700-1000 g/hl 800-1500 g/hl

5. SASIA E AMBALAZHIMIT PËR IMPORTIM: 50gr;100gr;200gr;0,5kg; 1kg;5kg;10kg;25kg

6. VËREJTJE:

Shkakton i rritim serioz te syve dhe shume toksik për jetën ujore me efekt te gjata, lani duart plotësisht pas përdorimit, vishni dorezat dhe mbroni sytë.

Farërat e trajtuara dhe që kanë tepruar pas mbjelljes, nuk duhet të përdoren si ushqim për njerëzit ose kafshët. Mos e aplikoni kundrejt erës. Gjithashtu duhet të shikohen me kujdes normat e shkruara për produktet më toksike.

Duhet të përdoret vetëm në bujqësi; çdo përdorim tjetër mund të jetë i rrezikshëm. Ai që përdor këtë produkt është përgjegjës për dëmet që mund të shkaktohen nga përdorimi i gabuar i këtij produkti. Respektimi i udhëzimeve, është kusht themeltar për të siguruar efikasitetet të trajtimit dhe për të evituar dëme në bimë, njerëz ose kafshë.

7. KARENCA:

Ndërprisni trajtimet 3 ditë para vjeljes për: luleshtrydhe, patate, domate, patëllxhan, perime rrënjore, perime me bulbe, kungullore, 7 ditë për kulturat gjethore dhe barërat e freskëta, 40 ditë për bërthamoret, 20 ditë për kulturat e tjera.

8. PROPOZIMI I KLASIFIKIMIT:



GHS09-paralajmerim (cat 1)-i rrezikshëm për ambient.



GHS07- ngacmues, irritues (cat 2 ose 3)

9. VENDI I SHITJËS: Në tërë territorin e Republikës së Kosovës.

10. Produkti për mbrojtjen e bimëve i autorizuar nga pika 1 e këtij vendimi lejohet të importohet në Republikën e Kosovës, deri në afatin siç është përcaktuar në certifikatën e regjistrimit, duke u bazuar në Databazën e Pesticideve të BE-së/Substancave aktive, ndërsa qarkullimi dhe përdorimi i tij lejohet sipas nenit 26 paragrafi 3 i Ligjit Nr. 03/L-042 i Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve.

11. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.

Faton Peci



Vendimi i dërgohet:

- *Komisioni për vlerësimin dhe autorizimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve;*
- *Departamenti i Politikave Bujqësore dhe Tregjeve;*
- *Shërbimi kufitar fitosanitar;*
- *Inspektorët fitosanitar AUV/ZKM;*
- *Importuesit të produkteve për mbrojtjen e bimëve;*
- *Arkivit.*



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Date: 01.03.2023
Ref. KM-80/23

Pursuant to Article 145 (paragraph 2) of the Constitution of the Republic of Kosovo, taking into account articles 8, 9, 10 and 11 of the Law No. 06/L – 113 on the Organization and Functioning of State Administration of the Independent Agencies, (Official Gazette, No. 7/01 March 2019), based on Article 8 (paragraph 1.4) article 15, Annex 11 of the Regulation (GRK) – No. 02/2021 on the Areas of the Administrative Responsibilities of the Prime Minister’s Office and the Ministries (30.03.2021), and Article 20 (paragraphs 1,4 and 5) of the Law No. 03/L – 042 of the Plant Protection Products (Official Gazette No. 44, date 22.12.2008) as well as based on recommendation of the Commission on assessment and authorization of the Plant Protection Products, with Ref. 04-95/23, of the date 06.02.2023, Minister of the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development, issues the following:

DECISION

On the Inclusion in the register and permitting the authorization to use plant protection product

1. The import, placement in the market and the authorization to use plant protection product – **BORDEAUX MIXTURE** of producer **Manica SpA., Itali** from its authorized representative “Agroblend” Prishtinë shall be permitted.

2. TYPE OF PRODUCT: Fungicide

3. CONTENT OF ACTIVE SUBSTANCE: Copper sulfate 69.6-78.5%

4. USE:

Bordeaux mixture is a broad-spectrum fungicide with contact action, used as a preventive measure against a large number of copper-sensitive fungal diseases. Owing to the special formulation and the perfect copper-calcium combination, the product is perfect to ensure a uniform coverage for the crops where it will be used.

CROP	DISEASES	Time of use	Dosage of use
Grape vine	Smut, escoriosis, black rot, secondary action to botrytis	- treatments before flowering - treatments after flowering - closure treatments	600-700 g/hl 700-1000 g/hl 1000-1200 g/hl
Stone fruit (Apple, pear, quince, etc.)	Chromave, Monilia and Septoria, branch cancer, alternaria	-treatments in autumn - treatments at the end of winter -pretreatments	800-1600 g/hl 800-1200 g/hl 800-1000 g/hl
	Erwinia amylovora (bacteriological fire)	treatments after flowering	500 g/hl
Tree fruit (Peach, apricot, cherry, Nespole), Almonds –limit treatments to the autumn-winter period	Gomoza, Monilia, Bacteriosis, neck rot, Sclerotina, Marciume del colletto cancer, Sclerotinia, branch cancer	- treatments in autumn - treatments at the end of winter	800-1600 g/hl 800-1200 g/hl
Olive	Peacock's eye (cicloconio), leprosy and other bacteriological diseases	Treatments at the end of winter	800-1200 g/hl
Kiwi	Neck rot	10-15 liters of solution based on the stem	800-1200 g/hl
	Bacteriosis	Treatments after leaf fall	500-600 g/hl
CITRUS FRUIT (Orange, lemon, mandarin, etc.)	Allupatura, Mal secco, Gomoza, Bacteriosis, black mold, Neck rot	- treatments in autumn - late winter-spring treatments	800-1200 g/hl
Nuts, hazelnuts and other fruits with peel	Batteriosi, Antracnosi, Cancri del legno	- spring-summer treatments - treatments in autumn	600-800 g/hl 1000-1200 g/hl
Strawberry	Vaiolatura, marciume del colletto, antracnosi	Vegetative initiation	500-1000 g/hl
Tobacco and other oil plants (soybean, sunflower, rapeseed, peanut, flax, mustard, sesame)	Smut, Batteriosi (Pseudomonas tabaci)	As soon as the favorable conditions for the development of the disease are verified	5-7 kg/Ha
Leafy plants and fresh herbs (cabbage, artichoke, asparagus [treatments immediately after harvest], celery, lettuce, chicory, radish, spinach, turnip, parsley, fennel, selfion, fennel, etc.).	Spots, Alternaria, Septoria, Anthracnose, Cladosporiosis, rust,	As soon as the favorable conditions for the development of the disease are verified	500-1000 g/hl
Potatoes, tomatoes, and other fruit vegetables (eggplant, cucumber, pumpkin, melon, watermelon, etc.)	Smut, Alternaria, Bacteriosis (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Botrytis rot, Septoria, Anthracnose, Cladosporiosis		
Legumes, peas, other root	Smut, Alternaria, Septoria,		

vegetables (carrot, beetroot, turnip, root chicory, etc.)	Antraknoza, Rust		
VEGETABLES WITH BULBS (garlic, onion, green onion, leek, etc.)	Smut, Alternaria, Rust		
Decorative plants (roses, carnations, chrysanthemums, etc.)	Smut, Rust, Ticchiolatura, Alternaria, Antraknoza, Septoriosi, ecc.		
Forest timber and ornamental trees	Cancer, bacteriosis	- spring-summer treatments - treatments in autumn	700-1000 g/hl 800-1500 g/hl

5. PACKING QUANTITY FOR IMPORT: 50gr;100gr;200gr;0,5kg; 1kg;5kg;10kg;25kg

6.REMARK:

Causes serious eye irritation and is very toxic to aquatic life with long lasting effects, wash hands thoroughly after use, wear gloves and protect eyes.

Treated seeds that have been left over after sowing should not be used as food for humans or animals. Do not apply against the wind. The written rates for the most toxic products should also be looked at carefully.

It should only be used in agriculture; any other use may be dangerous. The user of this product is responsible for damages that may be caused by the incorrect use of this product. Compliance with the instructions is a fundamental condition to ensure the efficiency of the treatment and to avoid damage to plants, people or animals.

7. KARENCA:

Stop treatments 3 days before harvest for: strawberries, potatoes, tomatoes, eggplant, root vegetables, bulb vegetables, squash, 7 days for leafy crops and fresh herbs, 40 days for stone fruits, 20 days for other crops.

8. PROPOSAL OF CLASSIFICATION: :



GHS09- warning (cat 1)-environmental hazard



GHS07- harmful – irritant (cat 2 or 3)

9. PLACE OF SELLING: In the whole territory of the Republic of Kosovo.

10. The plant protection product authorized by point 1 of this decision is allowed to be imported into the Republic of Kosovo, until the deadline as defined in the registration certificate, based on the EU Pesticides/Active Substances Database, while circulation and its use is allowed according to article 26 paragraph 3 of Law No. 03/L-042 of Plant Protection Products.

11. This decision shall enter into force on the day of signature.

Faton Peci



Minister

The Decision shall be sent to the following:

- *Commission on assessment and authorization of plant protection products;*
- *Department of Agriculture Policy and Trade;*
- *Phytosanitary boundary service;*
- *Phytosanitary inspectors VFA/PMO;*
- *Importers of plant protection products, and*
- *Archive*



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLICA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVA		
QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO		
MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL		
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA		
MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT		
Arkivi Qendror - Centralno Arhivo - Central Archive		
Nr./Br./No.	809	
Nr. i fq./Br. Str./No. pg.	2+4+4	
Data/Datum/Date	01.03.2023	
PRISHTINE PRISTINA PRISTINA		

Datum:01.03.2023

Ref. KM-80/23

U prilog članu 145 (stav 2) Ustava Republike Kosovo, uzimajući u obzir članove 8, 9, 10 i 11 Zakona br. 06/L-113 o organizaciji i funkcionisanju državne uprave i nezavisnih agencija, (Službeni list, br. 7/01 mart 2019), na osnovu člana 8 (stav 1.4) člana 15, Dodatak 11 Uredbe (VRK)-br.02/2021 za oblasti administrativne odgovornosti kabineta premijera i ministarstava (30.03.2021), i člana 20 (stav 1, 4 i 5) Zakona br. 03/L-042 sredstava za zaštitu bilja, (Službeni list br. 44, od 22.12.2008. godine) kao i na osnovu preporuke Komisije za ocenjivanje i ovlašćenje sredstava za zaštitu bilja, sa Ref. 04-95/23, od dt. 06.02.2023.godine, ministar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, izdaje:

ODLUKA

Za uvođenje u registar i dozvolu ovlašćenja proizvoda za zaštitu bilja za upotrebu

1. Dozvoljava se uvoz, plasiranje na tržište i korišćenje ovlašćenje proizvoda za zaštitu bilja – BORDEAUX MIXTURE proizvođača Manica SpA., Itali od svog predstavnika „Agroblend” Priština.

2. TIP PROIZVODA: Fungicid

3. SADRŽAJ AKTIVNE SUBSTANCE: Sulfatit te bakrit.....69.6-78.5%

4. UPOTREBA:

Bordeaux mixture je fungicid širokog spektra kontaktnog dejstva, koji se koristi kao preventivna mera protiv velikog broja gljivičnih oboljenja osetljivih na bakar. Zahvaljujući specijalnoj formulaciji i savršenoj kombinaciji bakra i kalcijuma, proizvod je savršen da obezbedi ujednačenu pokrivenost useva gde će se koristiti.

KULTURA-USEVI	BOLESTI	Vreme upotrebe	Doza upotrebe
Vinova loza	Plemenjača, eskorioza, crna trulež, sekundarno dejstvo na botritis	- tretmani pre cvetanja - tretmani nakon cvetanja - tretmani za zatvaranje	600-700 g/hl 700-1000 g/hl 1000-1200 g/hl
Jezgrovito (Jabuka, kruška, dunja, itd.)	Kromave, Monilia e Septoria, kancerit tē degēve, alternaria	-tretmani u jesen - tretmani na kraju	800-1600 g/hl
	Erwinia amylovora (bakteriološki požar)	- tretmani nakon cvetanja	500 g/hl
Voćke (breskva, kajsija, trešnja, mušmule-nespole), Bademi – ograničite tretmane na jesensko-zimski period	Gomoza, Monilia, Bakterioza, trulež vrata, Sklerotina, kancer Marciume del colletto, Sclerotinia, kancer grana	- tretmani u jesen - tretmani na kraju zime	800-1600 g/hl 800-1200 g/hl
Masline	Paunovo oko (cicloconio), lepra i druge bakteriološke bolesti	Tretmani na kraju zime	800-1200 g/hl
Kiwi	trulež vrata	10-15 litara rastvora na osnovu stabljike	800-1200
	Bakterioza	Tretmani nakon opadanja listova	500-600 g/hl
CITRUS (Narandža, limun, mandarina, itd.)	Allupatura, Mal secco, Gomoza, Bakterioza, crna bud, trulež vrata	- tretmani u jesen - kasno zimsko-prolećni tretmani	800-1200 g/hl
Orah, lešnik i drugi plodovi sa korom	Batteriosi, Antracnosi, Cancri del legno	- prolećno-letnji tretmani - tretmani u jesen	600-800 g/hl 1000-1200 g/hl
Jagoda	Vaiolatura, marciume del colletto, antracnosi	Vegetativni početak	500-1000 g/hl
Duvan i druge uljane biljke (soja, suncokret, uljani repica, kikiriki, lan, senf, susam)	Plemenjača, Batteriosi (Pseudomonas tabaci)	Čim se provere povoljni uslovi za razvoj bolesti	5-7 kg/Ha
Lisnate biljke i sveže začinsko bilje (kupus, artičoka, špargla [tretmani odmah nakon berbe], celer, zelena salata, cikorija, rotkvica, spanać, repa, peršun, komorač, zelje, kopar itd.).	Plemenjače, Alternaria, Septoria, Antraknoza, Kladosporioza, Rđa,	Čim se provere povoljni uslovi za razvoj bolesti	500-1000 g/hl
Krompir, paradajz i drugo voćno povrće (patlidžan, krastavac, bundeva, dinja, lubenica, itd.)	Plemenjača, Alternaria, Bakterioza (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), trulež od Botritis, Septoria, Antraknoza, Kladosporioza		
Mahunarke, grašak, ostalo korenasto povrće (šargarepa, cvekla, repa, koren cikorije itd.)	Plemenjača, Alternaria, Septoria, Antraknoza, Rđa		
POVRĆE SA LULOVICAMA (beli luk,	Plemenjača, Alternaria, Rđa		

crni luk, zeleni-sveži luk, praziluk itd.)			
Dekoratívne biljke (ruže, karanfili, hrizanteme itd.)	Plemenjača, Rđa, Ticchiolatura, Alternaria, Antraknoza, Septoriosi, ecc.		
Šumsko drvo i ukrasno drveće	Kancere, bakterioza	- prolećno-letnji tretmani - tretmani u jesen	700-1000 g/hl 800-1500 g/hl

5. KOLIČINA AMBALAŽA ZA UVOZ:

50gr;100gr;200gr;0,5kg; 1kg;5kg;10kg;25kg

6. NAPOMENA:

Izaziva ozbiljnu iritaciju očiju i veoma je toksičan za vodeni svet sa dugotrajnim efektima, dobro operite ruke nakon upotrebe, nosite rukavice i zaštitite oči.

Tretirano seme koje je ostalo posle setve ne treba koristiti kao hranu za ljude ili životinje. Ne nanositi protiv vetra. Napisane stope za najtoksičnije proizvode takođe treba pažljivo pogledati.

Trebalo bi da se koristi samo u poljoprivredi; svaka druga upotreba može biti opasna. Korisnik ovog proizvoda je odgovoran za štetu koja može nastati usled nepravilne upotrebe ovog proizvoda. Poštovanje uputstava je osnovni uslov da se obezbedi efikasnost tretmana i da se izbegne oštećenja biljaka, ljudi ili životinja.


7. KARENCA:

Prekinite tretmane 3 dana pre berbe za: jagode, krompir, paradajz, patlidžan, korenasto povrće, lukovičasto povrće, tikvice, **7 dana** za lisnate useve i sveže začinsko bilje, **40 dana** za jezgra, **20 dana** za ostale useve.

8. PREDLOG KLASIFIKACIJE:



GHS09- upozorenje (cat 1) - ekološki opasan



GHS07- nadraživ, irtiran (cat 2 ili 3)

9. MESTO PRODAJE:

Na celoj teritoriji Republike Kosovo.

10. Sredstvo za zaštitu bilja ovlašćeno tačkom 1. ove odluke je dozvoljeno za uvoz u Republiku Kosovo, do roka određenog u sertifikatu o registraciji, na osnovu baze podataka o pesticidima/aktivnim supstancama EU-a, dok je njegov promet i upotreba dozvoljeno prema članu 26 stav 3 Zakona br. 03/L-042 sredstava za zaštitu bilja.

11. Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja.

Faton Peci



Odluka se šalje:

- *Komisija za procenu i odobrenje preparata za zaštitu bilja;*
- *Departament Poljoprivrednih Politika i Tržišta;*
- *Fitosanitarna granična služba;*
- *Fitosanitarni inspektori AHV / KP;*
- *Uvozniku srestava za zaštitu bilja;*
- *Arhiva.*